# **RAPID 40 SD 55**



LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA **SERIE RAPID 40 - CON TRAZIONE** 

Rapid 40 SD 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per l'utilizzo quotidiano: design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all'avanguardia rendono RAPID 40 SD un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SD si presenta con novità di assoluto rilievo. • Simply Driven: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di guidabilità ed utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo. • TOUCH SYSTEM: il sistema a sensori, brevettato, che permette all'operatore massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere RAPID 40 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo! RAPID 40 SD 55 TOUCH è disponibile in due versioni: base e full package (con caricabatterie e batterie).















Pannello comandi Touch System

Filtro soluzione a immersione

Debris tray + filtro motore aspirazione

Tergitore regolabile e compatto

#### **IDENTIFICAZIONE PRODOTTO**

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
RAPID 40 SD 55 TOUCH	10.0232.01	1
RAPID 40 SD 55 BC TOUCH	13.0232.01	1

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

CARATTERISTICHE		
Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m²/h	2650 - 1590
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	1090
Avanzamento		Trazionata
SPAZZ0LE		
Diametro - Pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	Wxnr	350 x 1
Velocità motore	giri/min.	115
Peso testata - pressione specifica	Kg - g /cm <sup>2</sup>	25,5 - 16,5
TRAZIONE		
Potenza motore	W	180

Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
ASPIRAZIONE		
Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar/mmH20	1791
Portata d'aria	I/s	30
Rumorosità	dB(A)	63
SERBATOIO		
Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	1	40
Capacità recupero	1	42
Peso (a vuoto/con batterie)	Kg	109 / 189
Dimensioni	mm	1210x560x1040

## **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

MODELLO	CODICE	
Tubo di carico acqua	30.0024.00	
21" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0003.00	
Caricabatterie a bordo 24 V 9 A (*)	22.0603.00	
Set 2 batterie gel 12 V 76 Ah (*)	18.0000.00	
Gomma anteriore tergitore (para)	39.0181.00	
Gomma post. tergitore (para)	39.0111.00	

#### ACCESSORI OPTIONAL

AUGEOGOTH OF FIGURAL	
MODELLO	CODICE
21" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0103.00
21" Spazzola polipropilene ø 1.2	40.0303.00
21" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")	40.1003.00
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.0055.00

<sup>(\*)</sup> Per versione BC